N°. 28 ~~Premiere~~ Observation. taille à une fille

par M. Dolignon chir. à Corcy.

Une fille agée de 24 ans du Bourg de Couv... prés Laon, me fit part le 14. aoust 1782. d'une difficulté que depuis longtemps elle eprouvoit pour rendre ses urines. elle ne couloient que goutte agoutte, avec des douleurs tant dans l'interieur qu'a l'exterieur delapartie. Je trouvai de l'inflammation autour dela vulve, j'y appercus memes des petits graviers Sabloneux. pour le moment jordonnai les relachants, les emollients qui me facilite-rent le moien d'aller ala recherche dela cause decette inflam-mation, et dela difficulté d'uriner. j'introduisis pour cet effet mondoigt dans le vagin et fut fort Surpris de trouver vers la partie moienne et anterieur dece canal un corp etranger, que je pris, à causes deSa pointe pour une grosse epingle a cheveux. Jefis en consequence, mais avec douceur plusieurs tentatives pour tirer ce corps etranger par Sa pointe, elles furent vaines. Je m'avisois alors d'en plier lebout enforme de crochet a l'effet deme procurer plus defacilité d'en faire l'extraction par levagin; mais ma Surprise nefut pas mediocre, de trouver dans mes doigts unpetit morceau debois d'un pouce delong dela grosseure d'une plume de pigeon dont l'autre extremité 15 lignes delong etoit retenue fortement dans la vessie par une pierre, et dont une partie en formoit le noyau: laquelle pierre en comprimant, et bou-chant le col dela vessie mettoit obstacle, aulibre ecoulement des urines.

Pour acquerir toutes les lumieres, dont j'avois besoin, j'in-troduisis une Sonde dans la vessie, qui me rendit lapresence dela pierre Sensible; Et la malade m'aiant prié avec instance dela debarasser de ce corp etranger, Je la fis mettre dans une position convenable, mais Soutenue par des aides. Alors aiant porté

ARC 86 n° 16

ledoigt index dela main gauche dans le vagin, J'introduisis dela droitte une Sonde cannelée a deux pouces de profondeur — dans la vessie, aiant l'attention d'en porter l'extremité, et de — l'appuyer Sur l'extremité dudoigt introduit dans le vagin. Je recommandai aussi a un aide aqui j'avois fait Saisir laSonde de l'appuier contre mon doigt pour en quelque Sorte abaiser le vagin, faire une legere Sallier ala vessie, et me procurer toute l'aisance nécessaire pour faire ma Section dela maniere qui Suit.

Je pris dela main droite un bistouri, coupant Sur Sa — convexité comme un lithotome; j'en introduisis la pointe dans la cannelure dela Sonde, et en Suivant la rainure duhaut en bas je coupai le col, et le corps dela vessie jusqu'à l'extremitté dela Sonde, qui etoit appuijer et Soutenue par ledoigt porté dans le vagin; et la Section Se trouvant proportionnée ala grosseur dela pierre, je la repoussai un peu vers lefond de ce viscere, a l'effet de degager lepetit morceau debois, qui debordoit, et qui perçoit plus haut que la Section d'un pouce, la partie posterieure dela vessie. Aiant donc debarassé lepetit baton, qui de—passoit de 15 lignes la Superficie dela pierre, je l'amenai à l'entré dela plaie, pour ensuitte faire l'extraction dutout avec des pinces je facilitai toute cette maneuvre, et cette extraction en poussant asses profondement mon doigt dans le vagin derriere la pierre, pour qu'elle put en l'assugetissant et la dirigeant. Se presenter plus facilement, et ne pas me fuir conduisant en — outre ainsi que je viens dele dire, leBout du petit baton, droit d'ailleur a l'ouverture dela Section, et letout reussit Sans — beaucoup depeine augré de mes desirs.

Jefis ensuitte l'extraction de quelques petits morceaux qui Setoient detaché dela pierre, et enlevai quelque grumeaux de Sang fournis par l'hemorragie qui a presque toujours lieu dans

ce cas, mais que les Secours ordinairres arreterent pres quau-
-aussi-tot
. La malade fut mise au regime : elle but de l'eau de groselles —
legerement Succre, et de l'eau de poulet pour toute nouriture.
. la nuit du 14. au 15. elle ne jouit d'aucun Someil, et Se plai-
-gnant de douleur aux reins, et ala region dela vessie. il en Sortoit
du Sang caillé, et les urines etoient toutes Sanguinolentes. elle
avoit peu de fievre, le regime fut le même, et j'employai les injections
et fomentations emolliente.
. Le 16. et troisieme de l'operation, il y avoit peu de fievre, les dou-
-leurs ordinaires, et a la vessie persisterent, et il ne Sortoit du Sang
qu'avec les urines. même regime.
. Le 17 ou quatrieme de l'operation la malades etoit mieux, et elle
put Se tourner dans Son lit; les urines charierent un peu de pus, et
celui dela plaie etoit d'une bonne qualité, et elle eut des Selles par
l'effet d'un lavement.
. le 19 ou Sixieme de l'operation, la plus part des Symptomes
etant diminués d'intensité, la malade avoit passé une bonne nuit, ce-
-qui l'incomodoit le plus etoit l'ecoulement continuell, et involon-
-taire des urines. je n'injectai plus la vessie ce jour la, à cause
des douleurs qu'elle en avoit eprouvé la veille.
. Le 21, ou le huit de l'operation les chose allerent de mieux
en mieux la malade Sentant des besoins prit quelque alimens
legers, on lui fit aussi des bouillons plus nourrissants. La
Suppuration etoit moins abondante, mais les urines coulerent
toujours involontairement.
. Le 23 ou le 10. de l'operation la mere de cette fille m'apprit
avec joie quelle commencoit a retenir Ses urines, elle en rendit
meme en ma presence une, ou environ de deux onces ala fois,
Le 12.e de l'operation elle les maitrisoit complettement,

Ses forces revinrent au point, quelle put rester levée pendant quel-
-ques heures. en un mot non Seulement la cicatrisation S'est faite
en 9 a 10. jours, mais l'ulcere, qui alloit dela vessie au vagin, et
par ou lepetit baton passoit, Se trouve aussi très bien gueri; de
Sorte, quil ne reste a cette fille, qui actuellement travaille
comme cy devant aucune fistule, n'y incontinence d'urine.

Lapierre pese cinq gros, et resemble a une petite poire unpeu
applatie. elle a un pouce et demie de longueur Sur trois de circon-
-ference. le morceau debois qui la depasse a encore 15 lignes, Sur
trois de circonference. je ne comprent pas la portion qui en a eté
Separé d'un pouce avant l'operation, qui fait vingt Sept lignes,
n'y celle qui Sert de noyaux alapierre.

Comment cepetit baton est il parvenu dans la vessie?
je l'ignore, et la malade ne ma fourni, ou n'apas voulu me
fournir aucune lumiere Sur cet objet. Il y a plusieurs exemples
de corps etrangés avalés, ou introduit dans la peau, qui ont
eté rendus par les voies urinaires; d'autre qui ont Servi de
noyaux au gravier propre aformer la pierre.

Il y a apparence, qu'ici, puisque cette fille ne S'en Sou-
-vient pas le petit baton aura pu etre introduit dans Son
enfance par l'urethre, et que lebout, qu on tenoit dans la mai[n]
S'etant cassé, la portion, qui etoit entré dans la vessie
y Sera resté. alors le gravier S'unissant peu apeu autour
de ce baton aura donné naissance ala pierre, et l'excédent
dece baton aiant pour tete (lapierre) un corp Solide,
et lui etant assez pointu, aura avec letemps percé non
Seulement le corp dela vessie, mais aussi la partie du vagin,
qui y correspond.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE